

Sous Le Haut Patronage de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI



FONDATION MOHAMMED VI
DES SCIENCES ET DE LA SANTÉ



وزارة الصحة والحماية الاجتماعية
+ⴰⴳⴷⴰⵏⴰⵏⴰⵢⴰⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵔⴰⵏⵜ
Ministère de la Santé et de la Protection Sociale

Organisent

Le Premier Congrès

Africain DE PÉDIATRIE

Jumelé au XXVIème Congrès Annuel
Dr Haj Driss Benjelloun



Président d'honneur
PR BELYAMANI LAHCEN
PRÉSIDENT DE LA FONDATION
MOHAMMED VI DES SCIENCES
ET DE LA SANTÉ

Présidents du Congrès
DR MY SAÏD AFIF
PR ADNAOUI MOHAMED

Les 10, 11 et 12 Janvier 2025
à l'hôtel Marriott
Casablanca

En partenariat avec

La Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé

Le Ministère de la Santé et de la Protection Sociale

La Haute Autorité de Santé (HAS)

L'Initiative Nationale du Développement Humain (INDH),

la Société Marocaine des Sciences Médicales (SMSM),

la Société Marocaine de Pédiatrie (SMP), l'Association Internationale de Pédiatrie (IAP),

l'Association des pédiatres de Langue Française (APLF),

l'Association des Pédiatres d'Afrique Noire Francophone (APANF), la Société Tunisienne

de Pédiatrie (STP), la Société Mauritanienne de Pédiatrie (SMP),

la Société Libyenne de Pédiatrie (SLP), la Société Marocaine d'Infectiologie

et de Vaccinologie (SOMIPEV), la Société Marocaine de Néonatalogie (SMN),

la Société Marocaine Mère Enfant (SMME), Infovac-Maroc, la Fédération Marocaine de

l'Industrie et de l'Innovation Pharmaceutique (FMIIP) Faculté de Médecine et de

Pharmacie d'Agadir, de Casablanca, de Fès, de Laayoune, de Marrakech, d'Oujda, Rabat,

Tanger et de Dakhla, de la Faculté Internationale de Médecine de Rabat, la Faculté

Mohammed VI de Médecine de l'UM6ss de Casablanca, la Faculté Mohammed VI de

Médecine de l'UM6ss de Rabat, le CHU Ibn Rochd et le Crédit Agricole

Renseignements : Secrétariat de l'ACPP : dbenlahcene@gmail.com /

Tél : 0662251925

NOS PARTENAIRES MÉDIAS

www.libe.ma
Libération

الاتحاد الاشتراكي
Al Ittihad Al Ichtiraki

ANWAR PRESS



أنفاس
www.anfaspress.com

هبة بريس
HIBAPRESS

الوطن

LES LABORATOIRES PARTENAIRES

سوطيما
sothema

SOPHARMA

Pharmalys
LABORATORIES



AstraZeneca



sanofi

IMAlliance
by T2S GROUP

GIGALAB
We Move Behind Science

COOPER
PHARMA

blédina

MSD

PROMOTION
MAGHREB
A Partner For Healthcare Promotion

h.i by KELIX bio

BioGaia



DERMOPHARM
Laboratoire Pharmaceutique

SOLUDIA MAGHREB
LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE

المختبرات الصيدلانية شمالينيكام
LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES GALENICA

LE BUREAU DE L'ACPP

Président d'Honneur

Dr Abdelatif Berrada

Président

Dr My Saïd Afif

Vice Président

Dr Tayeb Kadiri

Secrétaire générale

Dr Dalila Benlahcène

Secrétaire générale Adjoint

Dr Hakima Njima

Trésorier

Dr Med Dadoun

Trésorier Adjoint

Dr Youssef Tazi

Assesneur

Dr Med Bennouna

Assesneur

Dr Jalal Eloudghiri

Assesneur

Dr Med Sedjari



**ASSOCIATION CASABLANCAISE
DES PEDIATRES PRIVES**

Programme

VENDREDI 10 JANVIER 2025 - MATIN -

- 08h - 09h : Inscriptions / Accueil des participants

- 09h - 10h : Atelier Allergologie

• Comment induire la tolérance dans l'allergie aux protéines de lait de vache ? (1/2h)

B. Slaoui, N. EL Hafidi

• L'asthme préscolaire (1/4h) *N. Dini*

• Discussion (1/4h)

Modérateurs : J. Bouguila, B. Elbasri

- 09h - 10h : Atelier Infectiologie

Règles de prescription d'un antibiotique en Pédiatrie

AA. Bousfiha / M. Bouskraoui

Modérateurs : A. Fouad Basheer Aboulqasim, M. Mrabet, T. Kadiri



- 10h-11h :

• Session : Meilleures Communications Orales Salle 1

Modérateurs : A. Barkat, A. Daoudi, A. Sammoud

• Session : Meilleures Communications Orales Salle 2

Modérateurs : N. Slitine, I. Khalifa, M. Hida

• Session : Meilleures Communications Orales Salle 3

Modérateurs : A. Abkari, R. Diagne Ndeye, R. Amrani

- 11h-12h : Session Cas cliniques de Pédiatrie générale Africaine

A. Sammoud/ M. Silla / N. Slitine / Y. Keïta / N. Siala

Modérateurs : I. Khalifa, N. Ali Faraj Ali Nasr, M. Douagi



-13h : Déjeuner sur place

VENDREDI 10 JANVIER 2025 - APRES-MIDI -

- 15h-15h30 : Table Ronde de Néonatalogie

Accouchements difficiles et conséquences sur le devenir du bébé

A. Barkat/ R. Diagne Ndeye

Modérateurs : A. Habzi, J. ElOudghiri, A. Daoudi

SUIVEZ-NOUS SUR WWW.ACPPMAROC.COM

La pureté du SAPHIR®, La légèreté de la plume



100mg/
12,5 mg/ml
Sp 30 ml



Gout caramel
Pour le nourrisson et l'enfant

500/62,5 mg
Boite de 12



Gout orange
pour l'enfant

1g/125 mg
Bte de 12



1g/125 mg
Bte de 16



1g/125 mg
Bte de 24



NOM DE LA SPECIALITE : Saphir 100 mg/12,5 mg par ml poudre pour suspension buvable en flacon de 30 ml (Nourrisson) - SAPHIR 100mg/12,5mg par ml poudre pour suspension buvable en flacon de 60 ml (Enfants) - SAPHIR 500mg/62,5mg poudre pour suspension buvable en sachet - SAPHIR 1000mg/125mg poudre pour suspension buvable en sachet. **COMPOSITION** : SAPHIR 100 mg/12,50 mg par ml poudre pour suspension buvable en flacon de 30 ml (Nourrisson) : Les substances actives sont l'amoxicilline et l'acide clavulanique : Chaque ml de suspension buvable reconstituée contient 100 mg d'amoxicilline (sous forme d'amoxicilline trihydratée) et 12,5 mg d'acide clavulanique (sous forme de clavulanate de potassium et silicose dioxyde). Les autres composants sont : Hydroxypropylmethylcellulose, Silice précipitée anhydre, Silice colloïdale anhydre, Gomme xanthane, acésulfame potassique, Gesweet, Arôme caramel tropical. SAPHIR 100 mg/12,50 mg par ml poudre pour suspension buvable en flacon de 60 ml (Enfants) : Les substances actives sont l'amoxicilline et l'acide clavulanique : Chaque ml de suspension buvable reconstituée contient 100 mg d'amoxicilline (sous forme d'amoxicilline trihydratée) et 12,5 mg d'acide clavulanique (sous forme de clavulanate de potassium et silicose dioxyde). Les autres composants sont : Hydroxypropylmethylcellulose, Silice précipitée anhydre, Silice colloïdale anhydre, Gomme xanthane, acésulfame potassique, Gesweet, Arôme caramel tropical. SAPHIR 500mg/62,5mg poudre pour suspension buvable en sachet : Les substances actives sont l'amoxicilline et l'acide clavulanique : Chaque sachet de 1,5 g contient 500 mg d'amoxicilline (sous forme d'amoxicilline trihydratée) et 62,5 mg d'acide clavulanique (sous forme de clavulanate de potassium et silicose dioxyde). Les autres composants sont : Saccharose, Silice précipitée anhydre, Gomme xanthane, Saccharine sodique et arôme orange. SAPHIR 1000mg/125mg poudre pour suspension buvable en sachet : Les substances actives sont l'amoxicilline (sous forme d'amoxicilline trihydratée) et 125 mg d'acide clavulanique (sous forme de clavulanate de potassium et silicose dioxyde). Les autres composants sont : Saccharose, Silice précipitée anhydre, Gomme xanthane, Saccharine sodique et arôme orange. **INDICATIONS THERAPEUTIQUES** : SAPHIR est indiqué pour le traitement des infections suivantes chez les adultes et les enfants : Sinusite bactérienne aiguë (diagnostiquée de façon appropriée) ; Otite moyenne aiguë ; Exacerbations aiguës de bronchite chronique (diagnostiquée de façon appropriée) ; Pneumonie aiguë communautaire ; Cystite ; Pyélonéphrite ; Infections de la peau et des tissus mous, en particulier cellulite, morsures animales ; Abscès dentaire sévère avec propagation de cellulite ; Infections des os et des articulations, en particulier ostéomyélite. Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l'utilisation appropriée des antibiotiques. **CONTRE-INDICATIONS** : Hypersensibilité aux substances actives, aux pénicillines ou à l'un des excipients. Antécédents de réaction d'hypersensibilité immédiate sévère (par ex., anaphylaxie) à une autre bêta-lactamine (par ex., une céphalosporine, un carbapénème ou un monobactame). Antécédent d'ictère/atteinte hépatique liés à l'amoxicilline/acide clavulanique. **EFFETS INDESIRABLES** : Les effets indésirables les plus fréquents sont les diarrhées, les nausées et les vomissements. Les effets indésirables identifiés dans les études cliniques et depuis la commercialisation d'amoxicilline/acide clavulanique sont mentionnés ci-dessous selon la classification MedDRA par système-organe. La terminologie suivante est utilisée pour classer les effets indésirables en fonction de leur fréquence : Très fréquent (≥ 1/10) ; Fréquent (≥ 1/100 à < 1/10) ; Peu fréquent (≥ 1/1 000 à < 1/100) ; Rare (≥ 1/10 000 à < 1/1 000) ; Très rare (< 1/10 000) ; Fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles). **Infections et infestations** : Fréquent : Candidose cutanée-muqueuse. Fréquence indéterminée : Développement excessif d'organismes non sensibles. **Affections hématoLOGIQUES et du système lymphatique** : Rare : Leucopénie réversible (y compris neutropénie), Thrombocytopénie. Fréquence indéterminée : Agranulocytose réversible, Anémie hémolytique, Prolongation du temps de saignement et du temps de Quick¹. **Affections du système immunitaire** : Fréquence indéterminée : Œdème de Quincke, Anaphylaxie, Maladie sérique, Vasculite d'hypersensibilité. **Affections du système nerveux** : Peu fréquent : Étourdissements, céphalées. Fréquence indéterminée : Hyperactivité réversible, Convulsions, MéninGite aseptique. **Affections gastro-intestinales** : Très fréquent (pour SAPHIR 1000mg/125mg) et Fréquent (pour SAPHIR 100mg/12,5mg par ml Nourrissons & Enfants et SAPHIR 500mg/62,5mg) : Diarrhée. Fréquent : Nausée², Vomissements. Peu fréquent : Indigestion. Fréquence indéterminée : Colite associée aux antibiotiques³, Glossophtie. Fréquence indéterminée (pour SAPHIR 100mg/12,5mg par ml Nourrissons & Enfants et SAPHIR 500mg/62,5mg) : Colorations dentaires. **Affections hépatobiliaires** : Peu fréquent : Élévations des taux d'ASAT et/ou d'ALAT⁴. Fréquence indéterminée : Hépatite⁵, Ictère cholestatique⁶. **Affections de la peau et du tissu sous-cutané** : Peu fréquent : Éruption cutanée, Prurit, Urticaire. Rare : Erythème polymorphe. Fréquence indéterminée : Syndrome de Stevens-Johnson, Epidermolyse nécrotique suraigüe, Dermite bulleuse ou exfoliative, Pustulose exanthématique aiguë généralisée (PEAG), Syndrome d'hypersensibilité médicamenteuse (DRESS). **Affections du rein et des voies urinaires** : Fréquence indéterminée : Syndrome de Stevens-Johnson, Epidermolyse nécrotique suraigüe, Dermite bulleuse ou exfoliative, Pustulose exanthématique aiguë généralisée (PEAG), Syndrome d'hypersensibilité médicamenteuse (DRESS). **Affections du rein et des voies urinaires** : Fréquence indéterminée : Néphrite interstitielle, Cristallurie⁷. Les nausées sont plus souvent associées aux doses orales élevées. Les manifestations gastro-intestinales peuvent être atténuées en prenant l'association amoxicilline/acide clavulanique au cours d'un repas. ¹ Y compris colite pseudo-membraneuse et colite hémorragique. ² Une élévation modérée des taux d'ASAT et/ou d'ALAT a été notée chez des patients traités par des antibiotiques de la famille des bêta-lactamines, mais la signification de ces augmentations est inconnue. ³ Ces effets ont été observés avec d'autres pénicillines et céphalosporines. ⁴ En cas de survenue de dermatite d'hypersensibilité, le traitement doit être interrompu. **Déclaration des effets indésirables suspects** : La déclaration des effets indésirables suspects après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. Il est demandé aux professionnels de santé de déclarer tout effet indésirable suspecté d'être dû à un médicament. **POSOLOGIE** : Les doses sont exprimées en quantité d'amoxicilline/acide clavulanique, sauf lorsqu'elles sont indiquées par référence à un constituant individuel. La dose de SAPHIR choisie pour traiter une infection particulière doit prendre en compte : Les pathogènes escomptés et leur sensibilité probable aux agents antibactériens ; La sévérité et le foyer de l'infection ; L'âge, le poids et la fonction rénale du patient ; La durée du traitement dépendra de la réponse du patient au traitement. Certaines infections (par ex., ostéomyélite) imposent un traitement prolongé. Le traitement ne doit pas être prolongé au-delà de 14 jours sans avis médical. L'utilisation d'autres formulations de l'amoxicilline/acide clavulanique (par ex., fournissant des doses supérieures d'amoxicilline et/ou des rapports amoxicilline/acide clavulanique différents) doit être envisagée, si nécessaire. Si une dose quotidienne supérieure d'amoxicilline est jugée nécessaire, il est recommandé de choisir une autre formulation amoxicilline/acide clavulanique afin d'éviter l'administration inutile de fortes doses quotidiennes d'acide clavulanique. **Enfants < 40 kg** : Chez l'enfant < 40 kg utiliser SAPHIR 100mg/12,5mg Nourrissons, SAPHIR 100mg/12,5mg Enfants ou SAPHIR 500mg/62,5mg. Dose recommandée : de 40 mg/5 mg/kg/jour à 80 mg/10 mg/kg/jour (sans dépasser 3000 mg/375 mg par jour) en trois prises, selon la sévérité de l'infection. La seringue doseuse fournie avec « SAPHIR 100mg/12,5mg par ml Nourrissons » et « SAPHIR 100mg/12,5mg par ml Enfants » est graduée en kilogrammes et est réservée à l'usage de ces deux médicaments uniquement. Chaque graduation représente 0,267 ml (ou 26,7 mg d'amoxicilline), sur la base de la posologie de 80 mg/10 mg/kg/jour répartis en trois prises. Lorsque la posologie de 80mg/10mg/kg/jour est prescrite, la graduation sur la seringue correspondra au poids de l'enfant (par exemple, pour un enfant pesant 4 kg, administrer le volume correspondant à la graduation 4 kg sur la seringue 3 fois par jour). Pour les posologies autres que 80 mg/10 mg/kg/jour, les graduations sur la seringue ne correspondront pas au poids de l'enfant. Les patients devront en être informés en conséquence. **Adultes et enfants ≥ 40 kg** : Doivent être traités avec le dosage utilisé chez l'adulte. SAPHIR 1000mg/125mg fournit une dose quotidienne totale de 2000 mg d'amoxicilline/250 mg d'acide clavulanique, en deux prises quotidiennes, et 3000 mg d'amoxicilline/375 mg d'acide clavulanique, en trois prises quotidiennes, lorsqu'elle est administrée conformément aux recommandations ci-dessous. Doses recommandées : dose standard (pour toutes les indications) : 1000 mg/125 mg trois fois par jour ; dose plus faible (en particulier pour les infections de la peau et des tissus mous, et les sinusites non sévères) : 1000 mg/125 mg deux fois par jour. **Patients âgés** : Aucune adaptation posologique n'est considérée nécessaire. **Patients insuffisants rénaux** : Aucune adaptation posologique n'est nécessaire chez les patients présentant une clairance de la créatinine (ClCr) supérieure à 30 ml/min. Chez les patients dont la clairance de la créatinine est inférieure à 30 ml/min, l'utilisation de SAPHIR (rapport entre amoxicilline et acide clavulanique de 8/1) n'est pas recommandée, car aucune recommandation d'adaptation posologique n'est disponible. **Patients insuffisants hépatiques** : Utiliser avec prudence et surveiller la fonction hépatique régulièrement. **MODE D'ADMINISTRATION** : SAPHIR est destiné à une administration orale. Le traitement peut être débuté par voie parentérale selon le RCP de la formulation amoxicilline/acide clavulanique IV et poursuivi avec une formulation pour administration orale. SAPHIR 100mg/12,5mg par ml Nourrissons & SAPHIR 100mg/12,5mg par ml Enfants : Le médicament doit être administré au cours d'un repas, afin de réduire au maximum le risque d'intolérance gastro-intestinale. Agiter pour détacher la poudre, ajouter de l'eau conformément aux instructions, retourner et agiter. Agiter le flacon avant chaque utilisation. SAPHIR 500mg/62,5mg & SAPHIR 1000mg/125mg : Prendre le médicament en début de repas, afin de réduire au maximum le risque d'intolérance gastro-intestinale et d'améliorer l'absorption de l'amoxicilline/acide clavulanique. Le contenu du sachet-dose est à disperser dans un verre d'eau avant ingestion. **CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE** ; Tableau A (Liste I). **CODE/DATE DE REVISION** : ML.05.2020. **Pour tout complément d'information, contacter COOPER PHARMA 41, rue Mohammed Diouri, Casablanca, Maroc. Tél : +212 (522) 45 32 00. Fax : +212 (522) 30 48 53.**

CP/58/MP/GMP/0521/CC

WWW.COOPERPHARMA.MA
41, rue Mohammed Diouri - 20.110 Casablanca
Tél. : (212 522) 45 32 00 - Fax : (+212 522) 30 48 53



Programme

- 15h30 - 16h15 : Session Neurologie Symposium AstraZeneca 

Les neurofibromatoses 1 : enjeux actuels et avancées prometteuses I.Chahid

Modérateurs : M. Achouri, A. Madani, A. Rouissi

- 16h15 - 16h45 : Session de Dermatologie

Cas cliniques de Dermatologie E. Mahé/ F. Hali

Modérateurs : IS. Diallo, M. Boui , S. Mazigh

- 16h45-17h15 : Session d'Urgentologie Cas cliniques

Chéron / W. Gueddari / Kh. Menif

Modérateurs : N. Slitine, B. Elbasri, N. Dini , F.M.R. Maoulainine

PARRAINÉE PAR



-17h15-17h30 : Pause café /Visite des stands

- 17h30-18h : Session de Dermatologie :

la télé-consultation Télédermatologie Franco-Africaine, point à 1 an et perspectives E. Mahé

Modérateurs : F. Hali, ATD. Bello, D. Benlahcène

-18h-19h : Inauguration officielle

-19h-19h30 : Conférence Inaugurale

Avenir de la Pédiatrie Africaine et Collaboration Sud/Sud

M. Mokhtari

Modérateurs : M. Adnaoui, P. Tounian, D. Gendrel, M. Sylla, MS. Afif, J. Haddad, H. Afilal

-20h00 : Cocktail dînatoire

SAMEDI 11 JANVIER 2025 -MATIN -

-09h - 10h : Atelier Dermatologie E. Mahé Parrainé Par

Modérateurs : FZ. Elfatoiki, M. Sedjari, A. Oulmaati



-09h - 10h : Atelier Simulation en Néonatalogie

H. Afilal / A. Barkat / J. ElOudghiri / M. Mouhajir / Y. Hafiani / A. El Alami

- 10h - 10h45 : Session de Nutrition Symposium

blédina


Les laits prêts à l'emploi : apport et sécurité nutritionnels

M. Mokhtari

Modérateurs : S. Ategbo, P. Tounian, M. Hida, O. Claris

SUIVEZ-NOUS SUR WWW.ACPPMAROC.COM

Programme

-10h45 - 11h30 : Session de Vaccinologie Symposium  **MSD**
Comment réussir l'implantation de la vaccination anti-HPV en Afrique ? O. Ndiaye

Modérateurs : R. Cohen, M. Bouskraoui, M. Benazzouz

-11h30 -11h45 : Pause café

- 11h45 - 12h30 Table Ronde d'Endocrinologie :

*** Le retard staturo-pondéral : A. Linglart**

*** Qu'en est-il en Afrique ? B. Niang**

Modérateurs : R. Saizonou, A. Sammoud / J. El Oudghiri


- 12h30 : Déjeuner sur place

Samedi 11 Janvier 2025 - APRES-MIDI -

- 14h30 - 15h15: Symposium  **AstraZeneca**
Quelles nouveautés pour la prévention des bronchiolites ?

A. Barkat

Modérateurs : Koueta F / T. Kadiri / A. Lahlou / O. Bennani

- 15h15-16h : Symposium  **IMAlliance**
Tuberculose de l'enfant :

by T2S GROUP

• Epidémiologie de la tuberculose de l'enfant G Draiss

• VIH et tuberculose chez l'enfant M. Sylla


• Diagnostic de la tuberculose chez l'enfant

M. Bouskraoui

Modérateurs : MH. Afif, M. Lyoubi, AA. Bousfiha, P. Ndenbe, A. Oulmaati

- 16h-16h45 : Session Pneumologie Symposium  **gsk**
Tous pour un contrôle optimal de l'asthme de l'enfant B. Slaoui

Modérateurs : ME. Daingui, J. Bouguila, B. Elbasri

- 16h45-17h15 : Session Vaccinologie Symposium  **sanofi**
L'intérêt des vaccins combinés et place de la vaccination de rappel chez l'enfant et l'adolescent M. Bouskraoui

Modérateurs : I. Khalifa, R. Cohen, MS. Afif, A. Yahyane, M. Benazzouz

-17h15-17h45 : Pause café / Visite des stands

[SUIVEZ-NOUS SUR WWW.ACPPMAROC.COM](http://WWW.ACPPMAROC.COM)

Programme

- 17h45 -18h30 : Les tests de diagnostic rapide Symposium 

Les tests de diagnostic rapide : expérience du secteur libéral

- **Tests de diagnostic rapide : avis d'expert** **R. Cohen**
- **Expérience d'un pédiatre du secteur libéral** **B. Arrad**
 - **Les infections respiratoires aiguës : un véritable problème de santé publique** **M. Bouskraoui**

Modérateurs : O. Ndiaye, S. Zouhair, Kh. Katfy, M. Bennouna

-18h30-19h30 : Conférence

Stress toxique, environnement et épigénétique **J. Haddad**

Modérateurs : P. Tounian, MS. Afif, Kh. Menif, I. Khalifa, A. Afilal

-21h : Dîner de clôture

DIMANCHE 12 JANVIER 2025 - MATIN -

-09h - 10h : Atelier Neurologie :

Comment gérer la première crise convulsive chez l'enfant ?

I. Chahid

Modérateurs : H. Hadj Khalifa, A. Madani, A. Diop Coulibali

-09h - 10h : Atelier Formation Masterclass : La présentation orale

H. Chelly

Modérateurs : N. Zerouali Ouariti, Kh. Serraj, A. Afif, M. Bensouda, A. Erragh, M. Lekehal

-10h - 11h : Session Gastro-Entérologie

Cas Cliniques de gastro-entérologie

M. Belaich / M. Hida / A. Abkari

Modérateurs : N. Siala, R. Bennouna

Parrainée par

BioGaia 

-11h - 12h30 : Session Questions aux experts **Parrainée par**

- **Cas pratiques sur la vaccination anti-HPV**
- **Comment lutter contre les fake-news autour de la vaccination : sensibilisation des professionnels et du grand-public sur l'importance de la vaccination**
- **La parole à la salle**

R. Cohen/ M. Bouskraoui / MS.Afif / M. Lyoubi / A. Yahyane/ M. Benazzouz

**InfoVac-Maroc**
Ligne directe d'information
et de consultation sur les vaccinations

12h30 : Clôture du Congrès

[SUIVEZ-NOUS SUR WWW.ACPPMAROC.COM](http://WWW.ACPPMAROC.COM)

REMERCIEMENTS A NOS PARTENAIRES

PLATINIUM



GOLD



SILVER



Le Premier Congrès Africain de Pédiatrie

Comité Scientifique

- **Président : Pr Bouskraoui Mohamed (Président de la SOMIPEV)**

- **Vices-Présidents : Pr Menif Khaled (Président de la Société Tunisienne de Pédiatrie)**

Pr Mostafa Mokhtari (Secrétaire Général de l'Association des Pédiatres de Langue Française)

- Membres :

Abkari Abdelhaq (Chef du service de Pédiatrie 3. Hôpital d'Enfants Harrouchi. Casablanca)

Adnaoui Mohamed (Président de l'Université Mohammed VI des Sciences et de la Santé)

Afilal Hassan (Président de la Société Marocaine de Pédiatrie)

Alaoui Fatima-Zahra (Doyennede la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Laayoune)

Alaoui My Tahar (Président du Comité Technique de Vaccination. Rabat)

Al Zemmouri Mounia (Cheffe de service de Chirurgie Pédiatrique Viscérale. Hôpital d'Enfants Harrouchi. Casablanca)

Amrani R im (Cheffe de service de Réanimation Néonatale - Néonatalogie. CHU Mohammed VI d'Oujda)

Barkat Amina (Présidente de la Société Marocaine de Néonatalogie)

Bennana Ahmed (Directeur de l'Hôpital Universitaire International Mohammed VI)

Benjelloun Ghizlane (Vice-Présidente de l'Observatoire National des Droits de l'Enfant. ONDE)

Bensouda Adil (Doyen de la faculté internationale de Médecine. Rabat)

Bouayad Kenza (Cheffe du service de Pédiatrie 5. Hôpital d'Enfants Harrouchi. Casablanca)

Bouguila Jihène (Secrétaire Générale de la Société Tunisienne de Pédiatrie)

Bousfiha AbdelAziz (Chef du service de Pédiatrie 1. Hôpital d'Enfants Harrouchi. Casablanca)

Chahid Imane (Professeur de Neurologie. CHU Ibn Rochd. Casablanca)

Le Premier Congrès Africain de Pédiatrie

Claris Olivier (Chef du service de Néonatalogie et Réanimation néonatale. Lyon)

Chraïbi Abdelmajid (Doyen de la Faculté de Médecine et de Pharmacie d'Agadir)

Daoudi Abdelatif (Président de l'Association des Pédiatres Région Souss-Massa)

Dini Nouzha (Directrice de Spécialités de Pédiatrie. UM6ss. Chef du service de Pédiatrie et des Urgences Pédiatriques. HCK)

Doukkali Anass (Président du Centre Innovation en e-Santé. Université Mohammed V. Rabat)

ElAdib Ahmed Rhassane (Doyen de la faculté Mohammed VI de Médecine. UM6ss. Casablanca)

El Alami Abdelatif (Président de la Fondation Goutte de Lait)

ElAzhari Abdessamad (Doyen de la faculté de Médecine. Dakhla)

El Basri Bouchra (Pédiatre. Rabat)

El Bouhmadi Mohamed (Président de la FMIIP)

Gueddari Widad (Cheffe du service d'Accueil des Urgences. Hôpital d'Enfants Harrouchi. Casablanca)

Habzi Abderrahim (Chef du Département de Pédiatrie. Chef du service de Néonatalogie, Pédiatrie 4. Hôpital d'Enfants Harrouchi. Casablanca)

Haddad Joseph (Président de l'Association Internationale de Pédiatrie)

Hafiani Yassine (SG de la Société Marocaine Mère-Enfant)

Hafidi Naima (Présidente de la Société Marocaine d'Allergologie et Pneumologie Pédiatrique)

Hida Mustapha (Chef de service de Pédiatrie, Président de l'Amicale des Pédiatres de Fès)

Idrissi Khamlichi Nawal (Présidente de la Société Marocaine de Pédopsychiatrie et Professions Associées)

Kalouch Samira (Cheffe du service de Réanimation. Hôpital d'Enfants Harrouchi. Casablanca)

Katif My Abdelaziz (Président de l'Association des Pédiatres de la Région du Tensift)

Lahlou Khalid (Directeur Général de l'Agence Nationale de l'Assurance Maladie. ANAM)

Lekehel Brahim (Doyen de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Rabat)

Linglart Agnès (Présidente de la Société Française de Pédiatrie)

Mahé Emmanuel (Chef du service de Dermatologie. Centre Hospitalier Victor Dupouy. Argenteuil)

Le Premier Congrès Africain de Pédiatrie

Maoulainine Fadl Mrabih Rabou (Chef du service de Réanimation néonatale. CHU Mohammed VI. Marrakech)

Mazigh Sonia (Vice-présidente de la Société Tunisienne de Pédiatrie)

Mrabti Aziz (Directeur de la Direction des Médicaments et de la Pharmacie)

Meziane Belfkih Abdelkrim (Secrétaire Général du ministère de la Santé et de la Protection Sociale)

Ndiaye Bara (Doyen de la faculté de Médecine et Pharmacie et d'Odontostomatologie de Dakar)

Oulmaati Abdellah (Doyen de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Tanger)

Sahraoui Souha (Doyenne par interim de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Casablanca)

Sair Khalid (Directeur de l'hôpital Cheikh Khalifa. Casablanca)

Samouh Naima (Vice-Présidente de la Société Marocaine Mère-Enfant)

Sentissi Laila (Directrice Exécutive de la FMIIP)

Serraj Khalid (Doyen de la Faculté de Médecine et de Pharmacie d'Oujda)

Slaoui Bouchra (Cheffe du service de Pédiatrie 2. Hôpital d'Enfants Harrouchi. Casablanca)

Slitine Nadia (Professeur de Pédiatrie. CHU Mohammed VI. Marrakech)

Sqalli Houssaini Tariq (Doyen de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Fès)

Tounian Patrick (Président de l'Association des Pédiatres de Langue Française)

Yahyane Abdelhakim (Directeur de la Population. Ministère de la Santé et de la Protection Sociale. Rabat)

Zouhair Saïd (Doyen de la Faculté de Médecine et de Pharmacie de Marrakech)

Comité d'Organisation

- Présidents : Dadoun Mohamed / Tazi Youssef (Trésorier/Trésorier adjoint de l'ACPP)

- Vices-Présidents : Pr Cohen Robert (Président de ACTIV et du Collège National de Pédiatrie)

Pr Mohamed Douagi (Pass Président de la Société)

Le Premier Congrès Africain de Pédiatrie

Membres :

Afif My Saïd (Président),

Kadiri Tayeb (Vice-président),

Benlahcène Dalila (Secrétaire Générale),

Njima Hakima (Secrétaire Générale Adjointe),

Bennouna Mohamed (Acesseur),

ElOudghiri Jalal (Acesseur),

Sedjari Mohamed (Acesseur)

Nasser Ali (Président de la Société Lybienne de Pédiatrie)

Benazzouz Mohammed (Responsable du PNI. Ministère de la Santé et de la Protection Sociale. Rabat)

Bennani Khalid (Président de l'Amicale des Pédiatres de Tanger)

Bouhmouch Khalid (Président de l'Association des Pédiatres de Libre Pratique de la Wilaya de Rabat)

Bouskraoui Mohamed (Président de la SOMIPEV)

Diagne Ndeye Rama (Présidente de la Société Sénégalaise de Pédiatrie)

Dini Nouzha (Directrice de Spécialités de Pédiatrie. UM6ss. Chef du service de Pédiatrie et des Urgences Pédiatriques. HCK)

Hafiani Yassine (SG de la Société Marocaine Mère-Enfant)

Isselmou Ould Khalifa (Président de la Société Mauritanienne de Pédiatrie)

KohenJamal Eddine (Président de la Société Marocaine d'Anesthésie, d'Analgésie et de Réanimation)

Lahlou Ahmed (Responsable Communication. ACPP)

Lahlou Khalid

Mrabti Aziz (Directeur de la Direction des Médicaments et de la Pharmacie)

Siala Nadia (Trésorière de la Société Tunisienne de Pédiatrie)

Sylla Mariam (Présidente de l'Association des Pédiatres d'Afrique Noire Francophone et de l'Association Malienne de Pédiatrie)

Comité des travaux scientifiques : CO/CA

- **Présidents** : Pr Oulmaati Abdellah / Pr Barkat Amina

- **Coordinateurs** : Pr Hafiani Yassine / Dr Benlahcène Dalila

Le Premier Congrès Africain de Pédiatrie

- Comité de lecture :

1. **Abkari Abdelhaq (Chef du service de Pédiatrie 3. Hôpital d'Enfants Harrouchi. Casablanca)**
2. **Amrani Rim (Cheffe de service de Réanimation Néonatale - Néonatalogie. CHU Mohammed VI d'Oujda)**
3. **Barkat Amina (Présidente de la Société Marocaine de Néonatalogie) Bouguila Jihène (Secrétaire Générale de la Société Tunisienne de Pédiatrie)**
4. **Bouguila Jihène (Secrétaire Générale de la Société Tunisienne de Pédiatrie)**
5. **Daoudi Abdelatif (Président de l'Association des Pédiatres Région Souss-Massa)**
6. **Diagne Ndeye Rama (Présidente de la Société Sénégalaise de Pédiatrie)**
7. **Dini Nouzha (Directrice de Spécialités de Pédiatrie. UM6ss. Chef du service de Pédiatrie et des Urgences Pédiatriques. HCK)**
8. **Hida Mustapha (Chef de service de Pédiatrie, Président de l'Amicale des Pédiatres de Fès)**
9. **Sammoud Azza (Professeure de Pédiatrie. Tunis)**
10. **Slitine Nadia (Professeur de Pédiatrie. CHU Mohammed VI. Marrakech)**

**Sous l'égide de la Fondation Mohammed VI
des Sciences et de la Santé**

PRIX Africain de Pédiatrie Dr Abdelatif Berrada



En partenariat avec



Montant du prix : 40 000 dirhams

parrainé par



Le Premier Congrès Africain de Pédiatrie

Membres du Jury :

- **Pr Naïma Lamdouar Bouazzaoui (Présidente d'honneur, fondatrice de la Société Marocaine de Néonatalogie)**
- **Pr Patrick Tounian (Président de l'Association des Pédiatres de Langue Française)**
- **Pr Agnès Linglart (Présidente de la Société Française de Pédiatrie)**
- **Pr Joseph Haddad (Président de l'Association Internationale de Pédiatrie)**
- **Pr Nouzha Dini (Directrice de Spécialités de Pédiatrie. UM6ss. Chef du service de Pédiatrie et des Urgences Pédiatriques. HCK)**
- **Dr Hassan Afilal (Président de la Société Marocaine de Pédiatrie)**
- **Pr Mariam Sylla (Présidente de l'Association des Pédiatres d'Afrique Noire Francophone)**
- **Pr Osman N'Diaye (Doyen de la Faculté de Médecine Euromed. Dakar. Sénégal)**
- **Pr Mostafa Mokhtari (SG de l'Association des Pédiatres de Langue Française)**
- **Pr Abdellah Oulmaati (Doyen de la Faculté de Médecine et de Pharmacie. Tanger)**
- **Pr Isselmou Ould Khalifa (Président de la Société Mauritanienne de Pédiatrie)**
- **Pr Khaled Menif (Président de la Société Tunisienne de Pédiatrie)**



Organise

Les Journées de Printemps Dr Amine Slaoui
Jumelées aux

12èmes Rencontres de l'APLF

Les 02, 03 et 04 Mai 2025
Hôtel Royal Tulip, Tanger

Renseignements : Secrétariat de l'ACPP : dbenlahcene@gmail.com



RECOMMANDÉE PAR
LES **PÉDIATRES***



*Certificats délivrés pour la conformité aux exigences des normes ISO 9001:2015 - 14001:2015 - 45001:2018. Ces certificats attestent la satisfaction et la commercialisation des produits d'hygiène sous nos propres marques dont les couches bébé Dalaa.

ISO ISO ISO
9001:2015 14001:2015 45001:2018



Enquête nationale indépendante menée par Nielsen sur un échantillon de 3000 consommateurs marocains

* ASSOCIATION CASABLANCAISE DES PÉDIATRES PRIVÉS